



## Kapsül Endoskopi


- » Gastroskopi ve ince bağırsak muayenesi için klinik uygulamada tam otomatik manyetik kontrollü kapsül endoskopi (FAMCE) sisteminin güvenliliği ve etkililiği değerlendirildi.
- » 114 hastanın dahil edildiği çalışmada FAMCE tarafından mide anatomik yapılarının tam olarak saptanma oranı %100, FAMCE ve konvansiyonel transoral gastroskopi arasındaki uyum %99.61 olarak tespit edildi.
- » FAMCE, 114 hastanın tamamı için tam bir ince bağırsak muayenesi sağlamayı başardı ve 50 (%44) hastada bağırsak lezyonları tespit edildi.
- » FAMCE'nin performansının, mide muayenesi ve lezyon tespitinin tamamlanmasında geleneksel transoral gastroskopiye benzediği ve bu nedenle gastrointestinal sistemin incelenmesi için etkili bir yöntem olduğu vurgulandı.



Makalenin tamamı için tıklayınız

## Karaciğer Yağlanmasına Dikkat!

- » Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının (NAYKH) hepatik ve non-hepatik sonuçları araştırıldı.
- » NAYKH olan 1773 yetişkin 4 yıl boyunca takip edildi.
- » Fibrozis artışı ile birlikte mortalitenin, varis kanamaları, assit, ensefalopati gibi karaciğer ilişkili komplikasyonların ve hepatoselüler kanser oranlarının artış gösterdiği belirtildi.
- » Görülen kardiyak olayların ve karaciğer dışı kanser görülme oranlarının fibrozis evresiyle benzer seyrettiği bildirildi.
- » Bu prospektif çalışmayla evre 3 ve 4 fibrozisli non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının, karaciğer ilişkili komplikasyonlar ve ölümlerle ilişkili olduğu saptandı.



Makalenin tamamı için tıklayınız

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670043/>



## Bel Ağrısı

- 2020 yılında Belçika'da yapılan 3724 katılımcının dahil edildiği ve bel ağrısı ile ilgili hastaların inanışlarını inceleyen çalışmaya göre;
- Katılımcıların %15-25'inin hala, görüntüleme yöntemlerinin bel ağrısının kaynağını tam olarak gösterebileceğini ve temel tedavinin yatak istirahati olduğunu düşündüğünü gösterdi.
- %58 katılımcı ise ağrı durumunda gereksiz hareketten kaçınmayı, %69'u da ağrı geçene kadar sakın kalınması gerektiğini ifade etti.
- Katılımcıların %69'u durumun sistematik bir kötüleşmeye gideceğini %54'ü ise bel fıtığı durumunda ameliyat gerekeceğini düşündüklerini belirttiler.
- Araştırmacılar sonuç olarak; toplumun daha fazla bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptılar.

Makalenin tamamı için tıklayınız

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34706135/>



## Thomas Hodgkin

- » Thomas Hodgkin 1798'de İngiltere, Pentonville'de doğdu.
- » Sıkça otopsi çalışmaları yaptı ve patolog olarak anılmaya başladı. 19.yüzyılın en ünlü patologlarından biri oldu.
- » 1832'de kendi ismiyle de anılan Hodgkin hastalığını tanımlamıştır.
- » Steteskopu icat eden Rene Laennec'ten steteskop kullanmayı da öğrenmiştir.

Makalenin tamamı için tıklayınız

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1255947/>