




Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. >

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.20.20108126v1>

Çocukların Covid-19'a Yakalanma Riski

- 18 çalışmanın dahil edildiği bir haberin sonuçlarına göre, çocukların Covid-19 pozitif bireyle temas sonrası enfekte olma olasılığı erişkinlerden %56 daha düşük olduğu tespit edildi.
- Çocukların ve gençlerin, Sars-CoV-2'nin popülasyon düzeyinde bulaşmasındaki rolü ile ilgili habere linkten ulaşabilirsiniz.




Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. >

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2766765?guestAccessKey=ce736188-4120-47d7-ab95-7d72220ccafb&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=ts&utm_term=052920

Beyne Giden Yol

- 25 yaşında Sars-Cov-2 testi pozitif olan bir sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, koku kaybının görülmesinden 4 gün sonra yapılan MR incelemelerinde, virüsün koku bölgesini etkilediğini gösteren bulgulara ulaşıldı.
- Çalışma sonucuna göre, Sars-Cov-2 virüsünün olfaktor sinir üzerinden beyindeki koku bölgesine ulaşip sensörinöral anosmiye neden olabileceği düşünüldü.
- Araştırmacılar, bu hipotezin doğrulanması için serebrospinal sıvı ve patoloji çalışmalarının gerekli olabileceği şeklinde yorum yaptı.



Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. ▶

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001650852030593X>

Covid-19'un GİS ve Karaciğer Bulguları: AGA Meta-Analizi

- Covid-19 hastalığı sürecinde GİS semptomları ve karaciğer (KC) anormallikleri rapor edildi.
- Amerikan Gastroenteroloji Akademisi (AGA) tarafından, 10.890 hastayı içeren 47 çalışmanın meta-analizine göre tüm çalışmalarda gösterilen GİS ve KC semptom sıklığı;
 - Total bilirubin yüksekliği %16,7
 - AST ve ALT yüksekliği %15
 - Bulantı-kusma %7,8
 - Diare %7,7
 - Karın ağrısı %3,6'dır.
- Elde edilen bulgulara dayanılarak, pratik uygulama önerilerine de yer verilen haberi inceleyebilirsiniz.



Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. ▶

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/oby.22918>

Obezite Gençlerde Mekanik Ventilasyon İhtiyacını Arttırıyor mu?

- İtalya'da, Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan 92 hastanın dahil edildiği bir araştırma yapıldı.
- Çalışma verilerine göre, hastane yatışı yapılan fazla kilolu ve obez hastaların normal kilolu hastalara kıyasla;
 - Yaş ortalamasının 10 yaş daha genç olduğu,
 - Genç olmalarına rağmen non-invazif ventilasyon ihtiyacının daha fazla olduğu tespit edildi.



Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. ▶

<https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/gerona/glaa131/5843454>

Demans Geni Covid-19 Riskini Arttırıyor mu?

- A.B.D ve İngiltere'deki arařtırmacılar tarafından, İngiltere Biobank'daki Avrupa kökenli 622 hastanın verisi analiz edildi.
- Çalışma sonuçlarına göre;
 - APoE e4e4 aleli taşıyan Avrupa kökenli hastalarda Alzheimer hastalığı riskinin 14 kat daha fazla olduğu belirlendi.
 - intervillöz trombüs oranında artış gözlemlendi.
- Bu gene sahip hasta grubunda, altta yatan hastalıklardan bağımsız ciddi Covid-19 enfeksiyon riski yüksek bulundu.



Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. ▶

<http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/2524/2114>

Türkiye'den Covid-19 Verileri

- Gazi Üniversitesi Tıp Dergisi'nde, ilk Covid-19 vakasının ülkemizdeki tespitinden bugüne kadar geçen 14 günlük dört periyotta,
 - Türkiye'deki günlük vaka artış hızı,
 - Günlük vaka ve vefat sayısı, düzeltilmiş fatalite hızı,
 - Günlük test sayısı ve pozitif test yüzdesi verileri,

ayrı ayrı derlenip salgının seyri ve bu dönemlerdeki uygulanan halk sağlığı müdahaleleri incelendi. Ek olarak, dönemler arasında oluşturduğu sonuçlar da değerlendirildi.